

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

19 май 2011 г. – Вариант 2.

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,


Тестът съдържа **50 задачи** по биология и здравно образование. Задачите са **два типа**:

- задачи от затворен тип с четири отговора, от които само един е верен;
- задачи със свободен отговор.

Задачите от 1. до 35. включително са от затворен тип с четири отговора (A, Б, В, Г), от които само един е верен. Верния отговор на тези задачи отбелязвайте с черен цвят на химикалката в **листа за отговори**, а не върху тестовата книжка. **Листът за отговори** на задачите с избирам отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е задължително да се попълва внимателно. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака  буквата на съответния отговор. Например:



Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:



За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.

Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака .

Задачите от 36. до 50. са със свободен отговор. Записвайте отговорите им в предоставения **свитък за свободни отговори** при съответния номер на задачата. Четете внимателно инструкциите към задачите.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

1. Кое от следващите твърдения е основно положение в клетъчната теория?

- А) Прокариотните клетки нямат оформено ядро.
- Б) Растителните и животинските клетки са еукариотни.
- В) Клетката е най-малката структурна и функционална единица на живата материя.
- Г) Митозата е универсалното клетъчно делене.

2. Кои от изброените фактори са биотични?

- А) конкуренция и сътрудничество
- Б) светлина и температура
- В) почва и въздух
- Г) вода и вятър

3. Екосистемата представлява:

- А) единство от биоценоза и биотоп
- Б) съвкупност от популации на различни видове
- В) група от близкородствени видове
- Г) жива система, съставена от индивиди на един вид

4. Гъстата космена покривка при бозайниците през зимата е пример за:

- А) генетична адаптация
- Б) физиологична адаптация
- В) поведенческа адаптация
- Г) морфологична адаптация

5. Водата е среда на живот за:

- А) ксерофитите
- Б) мезофитите
- В) хидрофитите
- Г) хигрофитите

6. Доминантните видове в горските екосистеми се отнасят към:

- А) консументите от I ред
- Б) консументите от II ред
- В) продуцентите
- Г) редуцентите

7. Пример за полово поведение при животните са:

- А) зимният и летният сън
- Б) брачните танци и ритуали
- В) изхранването и грижите за малките
- Г) случайните миграции на отделни индивиди

8. Кое свойство на водата е предпоставка някои насекоми да се придвижват по повърхността на водните басейни?

- А) високото повърхностно напрежение
- Б) високата топлина на изпарение
- В) реактивоспособността
- Г) разтворимостта

9. Кои клетъчни структури НЕ съдържат молекули ДНК?

- А) рибозоми
- Б) хромозоми
- В) хроматин
- Г) митохондрии

10. Какви връзки поддържат първичната структура на белтъка?

- А) водородни
- Б) пептидни
- В) гликозидни
- Г) фосфодиестерни

11. Задължителен компонент на всички клетки е:

- А) ядрото
- Б) лизозомата
- В) клетъчната мембра
- Г) ендоплазмената мрежа

12. Кое твърдение е вярно за ендоцитозата?

- А) Веществата преминават през пори на клетъчната мем branата.
- Б) Извършва се само през белтъчни канали на клетъчната мем branата.
- В) Необходими са специфични белтъци преносители.
- Г) За процеса е необходима енергия.

13. За гликолизата е вярно, че:

- А) е цикличен метаболитен път
- Б) е анаеробен метаболитен път
- В) протича само в прокариотни клетки
- Г) протича само в еукариотни клетки

14. В кои клетъчни структури се извършва синтез на ДНК?

- А) комплекс на Голджи
- Б) клетъчно ядро
- В) рибозоми
- Г) лизозоми

15. Кое твърдение е вярно за рибозомите?

- А) Те са едномембрани органели.
- Б) Образуват се в ядрото при всички типове клетки.
- В) Характерни са само за еукариотните клетки.
- Г) Участват при синтезата на белтъци.

16. АТФ се синтезира в:


- А) рибозомите
- Б) хлоропластите
- В) апарат на Голджи
- Г) ендоплазмената мрежа

17. Ако телесна клетка с диплоиден набор хромозоми ($2n = 12$) се раздели чрез митоза, то в резултат ще се получат:

- A)** 2 клетки с по 12 хромозоми
- B)** 4 клетки с по 12 хромозоми
- C)** 2 клетки с по 6 хромозоми
- D)** 4 клетки с по 6 хромозоми

18. Определете кой индивид от представеното на схемата кръстосване със сигурност е хомозигoten, като знаете, че белият цвят е рецесивен.

- A)** индивид 1
- B)** индивид 2
- C)** индивид 5
- D)** индивид 6



19. Мутациите, за разлика от модификациите:

- A)** имат групов характер
- B)** не се унаследяват от потомството
- C)** представляват приспособителни изменения
- D)** променят генофонда на популацията

20. Промяна в структурата на хромозомите може да бъде предизвикана от:

- A)** генна мутация
- B)** хромозомна мутация
- C)** модификация
- D)** репликация

21. Пример за взаимодействие между алелите на един и същи ген е:

- A)** комплементарното взаимодействие
- B)** епистатичното взаимодействие
- C)** полимерното взаимодействие
- D)** пълното доминиране

22. Предимство на половото пред безполовото размножаване е това, че води до:

- A)** еднообразие на поколението
- B)** разнообразие на поколението
- C)** адаптиране към среда с постоянни условия
- D)** запазване на белезите на родителите

23. Кой от изброените процеси е в основата на безполовото размножаване при животните?

- A)** мейоза
- B)** митоза
- C)** гаметогенеза
- D)** оплождане

24. В скални пластове палеонтолози открили два вида фосили (вкаменелости) на гръбначни животни. Установено било, че единият вид фосили е на представители на ранни влечуги. Другият вид фосили, намерени в по-дълбоко разположени скални пластове, най-вероятно са от:

- A)** птици
- B)** земноводни
- В)** торбести бозайници
- Г)** плацентни бозайници

25. Формулировката „*Всеки организъм по време на зародишното си развитие повтаря етапи от историческото развитие.*“ (виж фигурата) е известна като:

- A)** биогенетичен закон
- Б)** закон за еднообразието
- В)** хипотеза за еволюцията
- Г)** закономерност при унаследяването на признаките



26. Популацията е съвкупност от индивиди на даден вид, които:

- 1) насяват продължително време обща територия
 - 2) имат сходни екологични изисквания
 - 3) се кръстосват свободно помежду си
 - 4) дават плодовито потомство
- A)** само 1 и 2 **Б)** само 3 и 4 **В)** само 1, 2 и 3 **Г)** 1, 2, 3 и 4

27. Абиотични екологични фактори са:

- 1) температурата на въздуха
 - 2) химичният състав на почвата
 - 3) взаимодействията между организмите
 - 4) въздействието на човека върху природата
- А)** 1 и 2 **Б)** 3 и 4 **В)** 1 и 3 **Г)** 2 и 4

28. За биополимерите е вярно, че:

- 1) са органични или неорганични съединения
 - 2) се наричат още макромолекули
 - 3) са изградени от мономери
 - 4) могат да бъдат мазнини и стероиди
- А)** 1 и 2 **Б)** 1 и 4 **В)** 2 и 3 **Г)** 2, 3 и 4

29. Надмолекулни комплекси, изградени от белтъци и нуклеинови киселини, са:

- 1) вирусите
 - 2) рибозомите
 - 3) цитоплазмата
 - 4) клетъчната мембра
- А)** 1 и 2 **Б)** 3 и 4 **В)** 1, 2 и 3 **Г)** 2, 3 и 4

30. Цикълът на Кребс:

- 1) се извършва в митохондриите
 - 2) е характерен за всички видове клетки
 - 3) представлява циклична метаболитна верига
 - 4) е аеробният етап от разграждането на въглехидратите
- A) 1 и 2 B) 2 и 4 C) 1, 2 и 3 D) 1, 3 и 4

31. Клетъчната мембрана е свързана с процесите:

- 1) дифузия
 - 2) репликация
 - 3) транскрипция
 - 4) активен транспорт
- A) 1 и 3 B) 1 и 4 C) 2 и 3 D) 2 и 4


32. Кои от твърденията са верни за хромозомите при човека?

- 1) В кариотипа на човека има 46 хромозоми.
 - 2) В яйцеклетките има по една X хромозома.
 - 3) Всички сперматозоиди имат по една Y хромозома.
 - 4) Броят на автозомите в мъжките и женските гамети е 22.
- A) 1 и 3 B) 2 и 3 C) 1, 2 и 4 D) 2, 3 и 4

33. На фигурата са представени телесни клетки на многоклетъчен организъм.

За тези клетки е вярно, че:

- 1) са еукариотни
- 2) са прокариотни
- 3) имат еднакъв хромозомен набор
- 4) броят на хромозомите в тях зависи от големината на ядрото им



- A) 1 и 3 B) 1 и 4 C) 2 и 3 D) 2 и 4

34. Когато една екосистема е в състояние на климакс:


- 1) тя е стабилна продължително време
- 2) в нея са заети максимален брой екологични ниши
- 3) в биоценозата ѝ става бърза смяна на биологичните видове
- 4) първичната ѝ продукция непрекъснато се увеличава

- A) 1 и 2 B) 1 и 4 C) 2 и 3 D) 2 и 4

35. За предните крайници на различните гръбначни (виж фигурата) е вярно, че са:

- 1) хомологни органи
- 2) аналогни органи
- 3) сравнително-анатомични доказателства за еволюцията
- 4) сравнително-ембриологични доказателства за еволюцията

Предни крайници на различни гръбначни




- A) 1 и 3 Б) 1 и 4 В) 2 и 3 Г) 2 и 4**

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка за свободни отговори!

36. Верни ли са следващите твърдения (А, Б, В, Г) за представената на схемата хранителна мрежа?

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)



- А) Ако се увеличи популацията на жабите, то ще се увеличи и популацията на щъркелите.
Б) Ако намалее популацията на вълците, то ще се увеличи популацията на скорците.
В) Вълците и жабите са консументи от II ред.
Г) На схемата не са представени редуценти.**

37. Кои от изброените химични съединения са пентози (монозахариди с 5 въглеродни атома)?

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

- | | | |
|--------------|-------------|-------------------|
| 1 – захароза | 3 – лактоза | 5 – глюкоза |
| 2 – рибулоза | 4 – рибоза | 6 – дезоксирибоза |

38. Ако един белтък се състои от 100 аминокиселини, то запишете:

- А) Колко пептидни връзки има в белтъка?
Б) Колко кодона в иРНК кодират първичната структура на този белтък?**

39. От изброените заболявания изберете само тези, които се причиняват от бактерии.

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

- 1 – тетанус 3 – сифилис 5 – белодробна туберкулоза
2 – едра шарка 4 – детски паралич 6 – заушка (паротит)

40. Направете твърденията верни за митохондриите, като избирате от предложениета в скобите.

(Избраното запишете в свитъка за свободни отговори.)


- A) Вътрешността им е изпълнена с (матрикс / строма).
B) Притежават собствени (рибозоми / лизозоми).
B) (Имат / нямат) своя наследствена информация.
Г) Функцията им е свързана с (разграждане / синтез) на АТФ.

41. Кои от изброените клетъчни органели са ограничени с една мембрана?

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

- 1 – лизозома 3 – рибозома 5 – ендоплазмена мрежа
2 – хромопласт 4 – хромозома 6 – апарат на Голджи

42. Схематично е представена метаболитна верига в клетката:



- A) Запишете наименованието на тази метаболитна верига.
B) Анаболитна или катаболитна е представената верига?
B) Къде в клетката се извършват процесите от тази метаболитна верига?

43. Основният акумулатор и преносител на енергия в клетката е съединението АТФ. На схемата е представено образуването на АТФ от неорганичен фосфат (P_i) и АДФ:



- A) Запишете пълното наименование на АТФ.
B) Как се нарича азотната база, която влиза в състава на АТФ?
B) Определете при кои процеси се изразходва АТФ, като избирате от:

- 1 – анаболитни процеси
- 2 – катаболитни процеси
- 3 – активен транспорт на вещества през клетъчните мембрани
- 4 – мускулно съкращение

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора и ги запишете чрез съответните цифри.)

44. Кои от изброените клетъчни структури са характерни САМО за растителните клетки?


(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги запишете чрез съответните цифри.)

- | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 – клетъчна мембра | 3 – митохондрии | 5 – хромопласти |
| 2 – целулозна стена | 4 – хлоропласти | 6 – левкопласти |

45. Разгледайте клетката, изобразена на фигуранта.

A) Запишете наименованията на структурите 1, 2, 3, 4.

B) Каква функция изпълняват структурите, означени на схемата с „1“?



46. Опишете анаболитните процеси в клетката, като изберете от предложените характеристики.

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги запишете чрез съответните цифри.)

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 – извършват се с участието на ензими | 5 – редукционни процеси |
| 2 – извършват се без участието на ензими | 6 – окислителни процеси |
| 3 – отделя се енергия | 7 – процеси на разграждане |
| 4 – погълща се енергия | 8 – процеси на синтез |


47. Запишете гаметите, които образува индивид с генотип RrPP

48. На фигуранта е изобразена клетка в една от фазите на митоза.

A) Запишете наименованието на фазата.

B) Колко молекули ДНК има в представената на схемата клетка?

B) Колко молекули ДНК ще има в ядрото на всяка от дъщерните клетки след края на това делене?



49. Сперматогенезата е процес на образуване на мъжките гамети.

A) Запишете в правилната последователност фазите на сперматогенезата, като избирате от:

1 – фаза на зреене

3 – фаза на намножаване

5 – фаза на гаструлация

2 – фаза на формиране

(размножаване)

6 – фаза на оплождане

4 – фаза на нарастване

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

Б) В коя фаза клетките се делят чрез мейоза?

50. Опишете накратко какво разбирате под твърдението:

„Генетичният код е триплетен (тризначен).”.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
19.05.2011 г., Вариант 2.
О Т Г О В О Р И

ЧАСТ ПЪРВА
(задачи от затворен тип)

Задача №	Отговор	Задача №	Отговор
1.	В	21.	Г
2.	А	22.	Б
3.	А	23.	Б
4.	Г	24.	Б
5.	В	25.	А
6.	В	26.	Г
7.	Б	27.	А
8.	А	28.	В
9.	А	29.	А
10.	Б	30.	Г
11.	В	31.	Б
12.	Г	32.	В
13.	Б	33.	А
14.	Б	34.	А
15.	Г	35.	А
16.	Б		
17.	А		
18.	Г		
19.	Г		
20.	Б		

За всеки верен отговор x 1 точка

35 задачи x 1 точки = 35 точки

Максимален брой точки от част първа: 35

ЧАСТ ВТОРА
(задачи със свободен отговор)

36.	A) Да Б) Не В) Да Г) Да	$4 \times 1 \text{ т.} = 4 \text{ т.}$ 4 точки
37.	2, 4, 6 (Последователността може и да е различна.) (При повече от 3 отговора задачата се оценява с 0 т.)	$3 \times 1 \text{ т.} = 3 \text{ т.}$ 3 точки
38.	A) 99 Б) 100	$2 \times 2 \text{ т.} = 4 \text{ т.}$ 4 точки
39.	1, 3, 5 (Последователността може и да е различна.) (При повече от 3 отговора задачата се оценява с 0 т.)	$3 \times 1 \text{ т.} = 3 \text{ т.}$ 3 точки

40.	A) матрикс Б) рибозоми В) имат Г) синтез	$4 \times 1 \text{ т.} = 4 \text{ т.}$ 4 точки
41.	1, 5, 6 (Последователността може и да е различна. При повече от 3 отговора задачата се оценява с 0 т.)	$3 \times 1 \text{ т.} = 3 \text{ т.}$ 3 точки
42.	A) гликолиза (гликолитична верига; анаеробно разграждане на глюкоза) Б) катаболитна В) в цитоплазмата (цитозола)	$3 \times 2 \text{ т.} = 6 \text{ т.}$ 6 точки
43.	A) аденоциртрифосфат Б) аденин В) 1, 3, 4 (Последователността може и да е различна. При повече от 3 отговора – 0 т.).	A) 2 т. Б) 1 т. В) $3 \times 1 \text{ т.} = 3 \text{ т.}$ 6 точки
44.	2, 4, 5, 6 (Последователността може и да е различна. При повече от 4 отговора задачата се оценява с 0 т.)	$4 \times 1 \text{ т.} = 4 \text{ т.}$ 4 точки
45.	A) 1 – рибозоми 2 – ДНК (нуклеоид) 3 – пили 4 – камшиче Б) синтез на белтъци (транслация)	A) $4 \times 1 \text{ т.} = 4 \text{ т.}$ Б) 2 т. 6 точки
46.	1, 4, 5, 8 (Последователността може и да е различна. При повече от 4 отговора задачата се оценява с 0 т.)	$4 \times 1 \text{ т.} = 4 \text{ т.}$ 4 точки
47.	RP, rP (Последователността може и да е различна. Ако освен верните са изписани и грешни отговори, задачата се оценява с 0 т.)	$2 \times 2 \text{ т.} = 4 \text{ т.}$ 4 точки
48.	A) метафаза Б) 6 В) 3	$3 \times 2 \text{ т.} = 6 \text{ т.}$ 6 точки
49.	A) 3, 4, 1, 2 (При повече от 4 отговора – 0 т. При 3 или 2 отговора подредени правилно – съответно 3 или 2 т. При един верен отговор – 1 т.) Б) 1 (фаза на зреене)	A) $4 \times 1 \text{ т.} = 4 \text{ т.}$ Б) 1 т. 5 точки
50.	Отговорът се оценява по смисъл. Примерни отговори: <ul style="list-style-type: none"> • За всяка аминокиселина (в състава на полипептидните вериги) отговарят по три последователни нуклеотида (в иРНК). • Три нуклеотида (в иРНК) определят мястото на една аминокиселина (в полипептидната верига). • Кодоните (триплетите) са изградени от по три нуклеотида. 	3 точки

Максимален брой точки от част втора: 65

Общ максимален брой точки от теста: 100